

Paquete de Arrancadore de Combinación y Tablero [Inventory ID #1436119]



Paquete de Arrancador de Combinación y Tablero

- Marca: Varios
- Tipo: Arrancadores de combinación y tableros
- Condición: usado
- El paquete consiste en:
 - Arrancador Benshaw
 - Modelo: RB21S075S600-404640A400-00000300-0001
 - Rango de potencia: 75 hp
 - VoltajeL 600 voltios
 - Corriente: 77 amps
 - Arrancador Shadcomm
 - Modelo: J3908-FVNR-4
 - Rango de potencia: 30 hp
 - Entrada:
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 40 amps
 - Salida:
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 28.5 amps
 - Tablero Eaton
 - Tipo: PL3A
 - Bus principal: 250 amps

- Sistema: 347/600 voltios, 60 hz, trifásico, 4 cables
 - Cubierta: tipo 4
 - Interruptores: 225A (principal), (2) 60A, 40A
-
- Tablero Eaton
 - Tipo: PL3A
 - Bus principal: 250 amps
 - Sistema: 347/600 voltios, 60 hz, trifásico, 4 cables
 - Cubierta: tipo 4
 - Interruptores: 225A (principal), 225A, (3) 60A, 40A
-
- Arrancador Benshaw
 - Modelo: RB21S060S600-404640A400-00000300-0001
 - Rango de potencia: 60 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 62 amps
-
- Arrancador Allen-Bradley
 - CAT: 152H-F43FCD-45
 - Rango de potencia: 30hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 32 amps
 - Frecuencia: 50/60 hz
 - Tipo de cubierta: 4/12 (IP65)
 - Botones faltantes
-
- Panel de Interruptores Siemens
 - CAT: P1C30ML125A
 - Bus principal: 125 amps
 - Sistema: 208Y/120 voltios, trifásico, 4 cables
 - Tipo de panel: P1
 - Interruptores (12) 15 amp, (2) 30 amp
-
- Arrancador Shadcomm
 - Modelo: J3908-FVNR-2
 - Rango de potencia: 30 hp
 - Entrada:
 - Voltaje: 600 amps
 - Corriente: 40 amps
 - Salida:
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 28.5 amps

- Cubierta: 4-12
- Tablero Eaton
 - Tipo: PL3A
 - Bus principal: 250 amp
 - Sistema: 347/600 voltios, 60 hz, trifásico, 4 cables
 - Cubierta: tipo 4
 - Interruptores: 225A (principal), (2) 150A, (2) 60A, (2) 40A
- Tablero Eaton
 - Tipo: PRL3A
 - Bus principal: 400 amp
 - Sistema: 347/600 voltios, 60hz, trifásico, 4 cables
 - Cubierta: tipo 4
- Arrancador Meglab - Arrancador Jumbo
 - Modelo: MGE-00020200
 - Cubierta: tipo 12
 - Entrada:
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 200 amps
 - Fase: trifásico
 - Salida:
 - Voltaje: 600 voltios
 - Fase: trifásico
- Arrancador Allen-Bradley
 - CAT: 152-F43FCD-45
 - Rango de Potencia: 30 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 32 amps
 - Frecuencia: 60 hz
 - Fase: trifásico
 - Cubierta: tipo /12 (IP65)
- Arrancador Benshaw
 - Modelo: FVN040N600E-B04L20A800-0000040000-0000
 - Rango de potencia: 40 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 40 amps

- Frecuencia: 60 hz
- Trifásico
- Cubierta: tipo 4

- Arrancafor Meglab - Arrancador Jumbo
 - Modelo: MGE-00020200
 - Entrada:
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 200 amps
 - Frecuencia: 60 hz
 - Fase: trifásico
 - Salida:
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 144 amps
 - Fase: trifásico
 - Potencia: 150 hp
 - Cubierta: Tipo 12

- Arrancador Benshaw
 - Modelo: RB2-1-S-100-600-S-12-CB-FNI100F
 - Rango de potencia: 100 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 99 amps
 - Frecuencia: trifásico
 - Cubierta: tipo 4-12

- Arrancador Benshaw
 - Modelo: RBX-1-S-100-600-S-4-CB-OP
 - Rango de potencia: 100 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 96 amps
 - Frecuencia: 60 hz
 - Fase: trifásico
 - Cubierta: tipo 04

- Arrancador Eaton
 - CAT: VENT40-FS
 - Rango de potencia: 100 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Voltios de control: 120 voltios
 - Cubierta: tipo 12

- Littelfuse Startco - Arrancador Jumbo

- Voltaje: 600 voltios
- Corriente: 160 voltios
- Interruptor: 200 amp Interlock

- Arrancador Benshaw
 - Modelo: RB2-1-S-030-600-S-04-CB-OP
 - Rango de potencia; 30 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 32 amps
 - Frecuencia: 60 hz
 - Fase: trifásico
 - Cubierta: tipo 04

- Arrancador Benshaw
 - Modelo: FVN030N600E-B04L20A800-0000040000-0000
 - Rango de potencia: 30 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 32 amps
 - Frecuencia: 60 hz
 - Fase: trifásico
 - Cubierta: tipo 4-12

- Arrancador Benshaw
 - Modelo: RB2-1-S-040-600-S-12-CB-FNI40F
 - Rango de potencia: 40 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente; 41 amps
 - Frecuencia; 60 hz
 - Fase: trifásico
 - Cubierta: tipo 12

- Arrancador EEControls
 - Modelo: XLSN4-A-3.5-H-3L-GFR-FDCIS-XT6-N4
 - Rango de potencia: 3.5 hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente; 3.5 amps
 - Frecuencia: 60 hz
 - Fase: trifásico
 - Cubierta: NEMA 4

- Littelfuse Startco - Arrancador Jumbo - Caja solamente

- Voltaje: 600 voltios
- Interruptor Interlock de 200 amp

- Arrancador Benshaw - Caja solamente
 - Modelo: RB2-1-S-100-600-S-12-CB-FNI100F
 - Rango de potencia: 100hp
 - Voltaje: 600 voltios
 - Corriente: 99 amps
 - Cubierta: tipo 12

- Arrancador Benshaw - Caja solamente
- Arrancador Benshaw - Caja solamente
- Arrancador Benshaw - Caja solamente

- Panel de inyección Zacon Stench - Botella singular
 - Modelo: HVD-NP
 - Voltaje: 115 voltios
 - Corriente; 20 amp

- (6) interruptores miscelaneo - varias marcas

- Ubicación del equipo: este de Canadá
- Más de [paquetes de arrancadores de combinación](#)