

Scooptrams Aramine L130 de 1 Yarda

[Inventory ID #1461832]



Scooptrams L130D & L130 de 1 Yarda

Cantidad: 2 unidades disponibles

Descripción: Ofrecemos a la venta estos (2) cargadores subterráneos Aramine L130 con una capacidad aproximada de 1 yarda. Ambos se encuentran en condiciones de funcionamiento. Se pueden comprar como paquete o como unidades individuales. Ambos cargadores se encuentran en Canadá y podemos ofrecer envíos a pedido.

- Marca: Aramine
- Modelos:
 - Unidad 1: L130D
 - Unidad 2: L130
- Año: 2010
- Tipo: Microscoop
- Condición: Condición usada
- Horas:
 - Unidad 1: 1.150 Horas
 - Unidad 2: 1.110 Horas
- Capacidad de pala aproximadamente: 1yd³
- Motores: Perkins Modelo 804C
- Ejes: Aramine
- Transmision: Hidrostática
- Limpeadores de aire tipo seco
- Escape: purificador catalítico con silenciadores
- Frenos: servicio hidrostáticos
- Freno de parqueo: freno multi disco - resorte aplicado, liberación hidráulica. Actuación automática o manual. Auto frenado en caso de pérdida de energía
- Electrónicos de 12 voltios

- Llantas Michelin 7.5R x 15 XZM
- Canopi ROPS

- Opcional (incluido)
 - Conexión eléctrica Deutz, conector eléctrico soldado y termorretráctil
 - Todos las etiquetas y stickers (pegatinas) en inglés
 - Pernos y tuercas con antiagarrotamiento
 - Bloques de tacón para descanso de pie en pedales
 - Puntos de levantamiento y grúa pintados en verde
 - Manijas de acceso para cabina pintadas en rojo
 - Bumper trasero - Protección de ala
 - Stops de emergencia de motor
 - Fusible eléctrico principal reubicado
 - Luz intermitente incorporada
 - Luces operacionales de reversa
 - Alarma de reversa tipo "duck"
 - Diagrama de cableado Australiano
 - Receptáculo de arranque auxiliar Caterpillar
 - Autolubricación Lincoln
 - Puerta de seguridad de operador
 - Válvulas de retención piloto sobre cilindros de volteo y grúa
 - Canopis ROPS

- Especificaciones generales del modelo:
 - Capacidad: 1.200 kg (1,2 toneladas)
 - Tipo de motor: Diésel
 - Fuerza de ruptura:
 - Inclinación: 4000 daN
 - Elevación: 3400 daN
 - Velocidad de elevación del brazo: 8,5 segundos
 - Ancho: 1,04 m - Ideal para minería de veta estrecha

 - Dimensiones generales:
 - Longitud: 5.345 mm
 - Ancho: 1.040 mm
 - Altura: 1.990 mm (con dosel)
 - Peso: 4.700 kg

Vea la hoja de especificaciones a continuación

- Ubicación: Este de Canadá
- Ver más [Scooptrams](#)